

KOHLER®

SDMO®



HX 3000 C

PORTABLE POWER

Серия INTENS

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Электрогенератор в сборе имеет гарантию на 3 года
- Профессиональный двигатель HONDA
- Прочное и высокопроизводительное оборудование

Серия INTENS

Прочность, износостойкость и простота, требуемые для постоянного использования, в том числе в сложных условиях.



HX 3000 C

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--|------------|
| Серия | INTENS |
| Частота, Гц | 50 Hz |
| Максимальная мощность LTP (кВт) * | 3 |
| Номинальное напряжение (В) | 230 |
| Количество фаз | Однофазный |
| Топливо | горючее |
| Резервуар (л) | 3.10 |
| Расх. 75% (л/ч) * | 1.30 |
| Запас хода 75% (ч) * | 2.40 |
| Гарантированный уровень звукового давления LwA дБ(А) | 98 |
| Уровень звукового давления при 1м дБ(А) | 84 |
| Уровень звукового давления при 7м дБ(А) | 69 |

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Марка двигателя | HONDA |
| Тип двигателя | GX200 |
| Распределение | Верхнеклапанный |
| Запуск | Пускатель |
| Безопасность обращения с маслом | Oui |
| Объем цилиндра (см3) | 196 |
| Емкость по маслу, л | 0.60 |

ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОР

| | |
|-------------------|--------------------|
| Технология | Без кольца и щетки |
| Регулирование AVR | Нет |
| Класс защиты | IP 23 |
| Класс изоляции | H |

Собственности, отчужденной и коробки

2 розетки 230В 10/16А - выключатель

РАЗМЕРЫ И ВЕС

| | |
|----------------|----|
| Длина (см) | 59 |
| Ширина (см) | 46 |
| Высота (см) | 43 |
| Вес нетто (кг) | 41 |

УПАКОВКА

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Тип упаковки | Картонная коробка |
| Длина (см) | 60.50 |
| Ширина (см) | 46 |
| Высота (см) | 44 |
| Вес (кг) | 43 |
| Тип палеты | 140/110 |
| Количество коробок на палете | 15 |
| Высота упакованной палеты (см) | 145 |
| Вес упакованной палеты (кг) | 661 |

KOHLER®

SDMO®

12.12.2017

HX 3000 C - PORTABLE POWER - INTENS

Недоговорной документ — Стремясь к повышению качества своей продукции, компания SDMO Industries оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять любые характеристики, указанные в настоящем документе. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com

KOHLER®

SDMO®

HX 3000 C

Аксессуары Книги



Воронка



Руководство по использованию и обслуживанию

ВАРИАНТЫ



R01

Этот набор включает счетчик отработанных часов и устройство защитного отключения.



R05M

Ручной переключатель источника позволяет подключить электрогенератор к домашней сети и управлять в ручном режиме выбором источника при обрыве электроснабжения и возврате напряжения.



R06

Тележка для перевозки электрогенераторов 2 и 3 кВт



RBH1

Картонный ящик с 20 канистрами масла по 1 л (SAE 15W40)



RBH0-5

Картонный ящик с 24 канистрами масла по 0,5 л (SAE 15W40)



RHO

Защитный чехол для электрогенераторов, сварочных агрегатов и механических насосов SDMO



RPM

Встраиваемые колодки для всех моделей включают: 2x16A/230 В, CEE17 : 1X16A/230В, 1X32A/230В и 1X16A/400В



RPQ

Для соединения массы вашего генератора с землей
Гальванизированный колышек высотой 1 м, поставляется вместе с 2 м кабеля сечением 10мм².

KOHLER® SDMO®

12.12.2017

HX 3000 C - PORTABLE POWER - INTENS

Недоговорной документ — Стремясь к повышению качества своей продукции, компания SDMO Industries оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять любые характеристики, указанные в настоящем документе. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervem - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com